

ID	Rechtswert (m)	Hochwert (m)	Mag. Moment (Am ²)	Maximalwert (nT)	Theoretische Tiefe (m)	Volumen (l)	Bemerkung
1	703827,20	5300965,06	0,03	-33	0,08	0,07	
2	703816,62	5300959,84	0,37	-275	0,31	1,01	
3	703821,00	5300959,90	0,44	240	0,42	1,22	
4	703825,85	5300960,21	0,06	-45	0,10	0,15	
5	703831,11	5300958,02	0,03	26	0,14	0,09	
6	703834,25	5300946,45	0,16	131	0,38	0,45	
7	703835,79	5300945,27	0,24	-221	0,24	0,67	
8	703816,26	5300948,01	5,28	-21	3,44	14,53	
9	703818,65	5300944,88	0,04	23	0,36	0,10	
10	703815,50	5300945,04	0,04	24	0,31	0,12	
11	703814,89	5300943,56	0,05	-16	0,45	0,15	
12	703815,16	5300941,94	0,04	16	0,26	0,11	
13	703826,13	5300940,64	0,02	14	0,31	0,05	
14	703828,32	5300938,60	0,02	12	0,39	0,07	
15	703828,51	5300932,67	0,23	-93	0,41	0,63	
16	703824,52	5300928,88	0,40	160	0,48	1,11	
17	703842,71	5300933,63	1,29	-26	1,10	3,56	
18	703842,67	5300932,78	79,31	-30	6,00	218,40	
19	703837,15	5300922,34	0,03	21	0,30	0,08	
20	703814,73	5300913,87	0,27	-129	0,30	0,74	
21	703808,99	5300911,92	0,02	-20	0,20	0,05	
22	703852,16	5300899,97	0,16	99	0,38	0,43	
23	703860,50	5300894,32	0,13	-38	0,41	0,34	
24	703847,26	5300884,48	0,27	-115	0,42	0,73	
25	703812,24	5300886,80	0,53	-48	0,89	1,46	
26	703812,74	5300883,72	0,03	-50	0,22	0,09	
27	703846,80	5300873,89	0,04	17	0,35	0,10	
28	703840,16	5300866,95	0,21	87	0,42	0,59	
29	703832,95	5300871,61	0,02	24	0,16	0,06	
30	703827,05	5300859,34	0,29	61	0,76	0,80	
31	703819,97	5300865,09	0,02	16	0,35	0,07	
32	703813,84	5300864,48	0,02	18	0,27	0,06	
33	703819,45	5300859,76	0,04	22	0,31	0,12	
34	703814,02	5300863,31	0,00	17	0,03	0,01	
35	703814,12	5300860,42	0,02	11	0,25	0,07	
36	703813,81	5300848,95	0,13	-84	0,38	0,37	
37	703815,59	5300840,53	0,64	95	0,44	1,76	
38	703826,03	5300833,12	6,13	1736	0,58	16,87	
39	703827,83	5300832,12	3,47	894	0,58	9,56	
40	703827,25	5300835,16	1,11	121	0,80	3,05	
41	703831,63	5300832,63	0,55	-236	0,44	1,50	
42	703821,19	5300840,56	0,02	28	0,19	0,06	
43	703847,71	5300847,46	0,05	-50	0,19	0,14	
44	703862,40	5300867,12	0,05	24	0,38	0,13	
45	703867,01	5300869,37	0,10	45,28	0,44	0,28	
46	703875,48	5300880,00	0,11	67,33	0,45	0,31	
47	703878,99	5300880,58	0,03	15,02	0,32	0,09	
48	703828,57	5300885,62	0,05	12,24	0,36	0,14	

07.08.2024

Warngau

Tabellarische Zusammenstellung aller Verdachtspunkte in KBS ETRS 89 / UTM 32N

49	703831,05	5300888,20	0,04	11,32	0,34	0,11	
50	703841,42	5300890,32	0,02	10,70	0,32	0,05	
51	703849,54	5300892,51	0,03	-22,18	0,30	0,07	
52	703865,72	5300884,37	0,04	18,54	0,40	0,11	
53	703865,65	5300880,83	0,02	-14,77	0,23	0,05	
54	703867,90	5300895,90	0,06	10,28	0,52	0,16	
55	703865,34	5300902,39	0,05	-15,90	0,39	0,14	
56	703897,36	5300901,40	0,01	-25,41	0,17	0,02	
57	703898,57	5300903,79	0,32	-22,56	0,10	0,89	
58	703897,26	5300905,17	0,51	-16,81	0,81	1,39	