

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WBV Oberwarngau
Wallbergstraße 5
83627 Warngau

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2608557/WGMRC103-ed

Auftraggeber:	WBV Oberwarngau
Auftraggeber Adresse:	Wallbergstraße 5, 83627 Warngau
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Brunnen 2, Gufferstr., 83627 Warngau47.828/11.709
Probenehmer:	Herr Scheben (in QM-System eingebunden)
Probenahmedatum:	05.08.2026
Probeneingangsdatum:	06.08.2026
Prüfzeitraum:	06.08.2026 - 12.08.2026
Gesamtseitenzahl:	3 Seiten

Rohwasseruntersuchung EÜV **Untersuchungsergebnis Trinkwasser**

Zugelassen nach
AbfKlärV, DüV
Messstelle nach
§29b BImSchG, §42 BImSchV

Untersuchungsstelle nach
§18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach
§40 Abs. 1 TrinkwV

Untersuchungsstelle nach
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

Akkreditiert nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03



Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				Brunnen 2, Ausgang, Zapfhahn 4110/8136/00006
Labornummer				CP2646966
Probenahmedatum				05.08.26-10:00h
Probenahmeort				Brunnen 2, Gufferstr., 83627 Warngau 47.828/11.709
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
Probenahmetechnik Mikrobiologie	DIN EN ISO 19458:2006-12*			Zweck A
Temperatur PN Mikrobiologie	DIN 38404-C4 :1976-12*	°C		13,3
Probenahmetechnik Chemie	DIN ISO 5667-5:2011-02*			Fließwasser
Färbung, qualitativ	DIN EN ISO 7887 Verf.A:2012-04*			farblos
Trübung, qualitativ	DIN EN ISO 7027-C2:2000-04*			klar
Geschmack	DEV B 1/2 Teil 2:1971*			ohne
Geruch. qualitativ	DIN EN 1622, Anh.C:2006-10*			ohne
Bodensatz	visuell			ohne
Temperatur	DIN 38404-C4 :1976-12*	°C		13,3
pH-Wert v. Ort	DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04*		6,5 - 9,5	7,17
Leitf. (v. Ort,25°C)	DIN EN 27888 (C8):1993-11*	µS/cm	2790	711
Sauerstoff v.Ort	DIN ISO 17289 (G25):2014-12*	mg/l		11,2
Freies Chlor v. Ort	DIN EN ISO 7393-2 (G4-2):2019-03*	mg/l		<0,05
Leitfähigkeit (25°C)	DIN EN 27888 (C8):1993-11*	µS/cm	2790	703
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04*		6,5 - 9,5	7,08
Messtemperatur pH	DIN 38404-C4:1976-12*	°C		25,8
Säurekapazität Ks4,3	DIN 38409-H7:2005-12*	mmol/l		7,03
Basekapazität Kb 8,2	DIN 38409-H7:2005-12*	mmol/l		1,05
Summe Anionen	berechnet	mval/l		7,77
Summe Kationen	berechnet	mval/l		8,1
Mikrobiologie				
Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV 2023 §43 Abs. 3*	1/ml	100	0
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV 2023 §43 Abs. 3*	1/ml	100	1
Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06*	1/100ml	0	0
E.coli	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06*	1/100ml	0	0

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				Brunnen 2, Ausgang, Zapfhahn 4110/8136/00006
Labornummer				CP2646966
Probenahmedatum				05.08.26-10:00h
Probenahmeort				Brunnen 2, Gufferstr., 83627 Warngau 47.828/11.709
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
Anionen				
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-07*	mg/l	250	18
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-07*	mg/l	250	4,1
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-07*	mg/l	50	9,2
Metalle				
Calcium	DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09*	mg/l		110
Magnesium	DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09*	mg/l		27
Natrium	DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09*	mg/l	200	8
Kalium	DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09*	mg/l		0,98
Org. Summenparameter				
DOC	DIN EN 1484 (H3):2019-04*	mg/l		0,8

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023 werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 12.08.2026

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.